










C E N N I K

2008 / 2009



HEMOCARE
MAŁE ODKURZACZE


MAŁE ODKURZACZE - HOMECARE

| foto | symbol | opis | cena netto | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|------------------------|----------|--------------------|--------------|----------------|-----------|------|---------|-------|------|-------|--------|----|-----|-------|----------------|------------------------|
|   | <p>JVP 180</p> | <p>James JVP 180 Odkurzacz do pracy na sucho</p> <p>Wyposażenie standardowe KIT JV1 śr.32mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 601101 - wąż ssący 2,5m - 601024 - rura prosta 2x50cm aluminium - 601125 - rura wygięta z regulacją - 601139 - ssawa 300mm - 601344 - mała ssawka z włosiem - 601142 - ssawka szczelinowa <p>NVM1CH - worki papierowe 10szt/op</p> <table border="1" data-bbox="641 658 1286 725"> <thead> <tr> <th>Silnik</th> <th>Napięcie</th> <th>Przepływ powietrza</th> <th>Podciśnienie</th> <th>Poj.</th> <th>Dł. kabla</th> <th>Waga</th> <th>Wymiary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1100W</td> <td>230V</td> <td>40l/s</td> <td>2300mm</td> <td>8L</td> <td>13m</td> <td>5,2kg</td> <td>340x340x340 mm</td> </tr> </tbody> </table> | Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | Poj. | Dł. kabla | Waga | Wymiary | 1100W | 230V | 40l/s | 2300mm | 8L | 13m | 5,2kg | 340x340x340 mm | <p>699,00</p> |
| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | Poj. | Dł. kabla | Waga | Wymiary | | | | | | | | | | | | |
| 1100W | 230V | 40l/s | 2300mm | 8L | 13m | 5,2kg | 340x340x340 mm | | | | | | | | | | | | |
|   | <p>HVR 200-2</p> | <p>Henry HVR200-22 Odkurzacz do pracy na sucho</p> <p>- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika</p> <p>Wyposażenie standardowe KIT A1 śr.32mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 601101 - wąż ssący 2,5m - 601915 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna - 601914 - rura wygięta z regulacją - 601142 - ssawka szczelinowa - 601139 - ssawka 300mm - 601144 - ssawka z włosiem, okrągła - 601145 - ssawka do tapicerki 150mm - 601146 - szczotka do ssawki 150mm - 601141 - redukcja <p>NVM1CH - worki papierowe 10szt/op</p> <table border="1" data-bbox="641 1149 1286 1216"> <thead> <tr> <th>Silnik</th> <th>Napięcie</th> <th>Przepływ powietrza</th> <th>Podciśnienie</th> <th>Poj.</th> <th>Dł. kabla</th> <th>Waga</th> <th>Wymiary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1200W</td> <td>230V</td> <td>45l/s</td> <td>2600mm</td> <td>9L</td> <td>13m</td> <td>6,6kg</td> <td>340x340x370 mm</td> </tr> </tbody> </table> | Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | Poj. | Dł. kabla | Waga | Wymiary | 1200W | 230V | 45l/s | 2600mm | 9L | 13m | 6,6kg | 340x340x370 mm | <p>920,00</p> |
| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | Poj. | Dł. kabla | Waga | Wymiary | | | | | | | | | | | | |
| 1200W | 230V | 45l/s | 2600mm | 9L | 13m | 6,6kg | 340x340x370 mm | | | | | | | | | | | | |
|   | <p>HVX 200-22</p> | <p>Henry Xtra HVX200-22 Odkurzacz do pracy na sucho</p> <p>- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika</p> <p>- turboszczotka powietrzna</p> <p>Wyposażenie standardowe KIT X1 śr.32mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 601101 - wąż ssący 2,5m - 601915 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna - 601914 - rura wygięta z regulacją - 601142 - ssawka szczelinowa - 601139 - ssawka 300mm - 601226 - turboszczotka powietrzna - 601144 - ssawka z włosiem, okrągła - 601145 - ssawka do tapicerki 150mm - 601146 - szczotka do ssawki 150mm - 601141 - redukcja <p>NVM1CH - worki papierowe 10szt/op</p> <table border="1" data-bbox="641 1724 1286 1792"> <thead> <tr> <th>Silnik</th> <th>Napięcie</th> <th>Przepływ powietrza</th> <th>Podciśnienie</th> <th>Poj.</th> <th>Dł. kabla</th> <th>Waga</th> <th>Wymiary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1200W</td> <td>230V</td> <td>45l/s</td> <td>2600mm</td> <td>9L</td> <td>13m</td> <td>6,6kg</td> <td>340x340x370 mm</td> </tr> </tbody> </table> | Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | Poj. | Dł. kabla | Waga | Wymiary | 1200W | 230V | 45l/s | 2600mm | 9L | 13m | 6,6kg | 340x340x370 mm | <p>1.090,00</p> |
| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | Poj. | Dł. kabla | Waga | Wymiary | | | | | | | | | | | | |
| 1200W | 230V | 45l/s | 2600mm | 9L | 13m | 6,6kg | 340x340x370 mm | | | | | | | | | | | | |
| | <p>HVR 200 M-22</p> | <p>Henry Micro HVR200M-22 Odkurzacz do pracy na sucho</p> <p>- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika</p> <p>- Mikrofiltr antyalergiczny</p> <p>Wyposażenie standardowe KIT A1 śr.32mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 601101 - wąż ssący 2,5m - 601915 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna - 601914 - rura wygięta z regulacją - 601142 - ssawka szczelinowa - 601139 - ssawka 300mm - 601144 - ssawka z włosiem, okrągła | <p>1.030,00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  | <ul style="list-style-type: none"> - 601145 - ssawka do tapicerki 150mm - 601146 - szczotka do ssawki 150mm - 601141 - redukcja do akcesorii | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------|----------------|------|---------|-------|------|-------|--------|----|-----|-------|
| | <p>NVM1CH - worki papierowe 10szt/op</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Silnik</th> <th>Napięcie</th> <th>Przepływ powietrza</th> <th>Podciśnienie</th> <th>Poj.</th> <th>Dł. kabla</th> <th>Waga</th> <th>Wymiary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1200W</td> <td>230V</td> <td>45l/s</td> <td>2600mm</td> <td>9L</td> <td>13m</td> <td>6,6kg</td> <td>340x340x370 mm</td> </tr> </tbody> </table> | Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | Poj. | Dł. kabla | Waga | Wymiary | 1200W | 230V | 45l/s | 2600mm | 9L | 13m | 6,6kg |
| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | Poj. | Dł. kabla | Waga | Wymiary | | | | | | | | | |
| 1200W | 230V | 45l/s | 2600mm | 9L | 13m | 6,6kg | 340x340x370 mm | | | | | | | | | |

MAŁE ODKURZACZE - HOMECARE

| foto | symbol | opis | cena netto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------|----------|--------------------|--------------|----------------|---------------|-----------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|-----|-------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
|  | HVR 200 T-2 | <p>Henry Turbo HVR200T-2 Odkurzacz do pracy na sucho</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika - Turboszczotka elektryczna <p>Wyposażenie standardowe KIT T20 śr.32mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 619061 - wąż ssący 2m - 619007 - rura prosta - 619120 - rura prosta - 619080 - turboszczotka elektryczna 300mm - 619015 - ssawka 300mm - 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm - 619031 - redukcja - 601142 - ssawka szczelinowa - 601145 - ssawka 150mm - 601146 - szczotka do ssawki 150mm <p>NVM1CH - worki papierowe 10szt/op</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Silnik</th> <th>Napięcie</th> <th>Przepływ powietrza</th> <th>Podciśnienie</th> <th>Poj.</th> <th>Dł. kabla</th> <th>Waga</th> <th>Wymiary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1200W</td> <td>230V</td> <td>45l/s</td> <td>2600mm</td> <td>9L</td> <td>13m</td> <td>7,0kg</td> <td>340x340x370 mm</td> </tr> </tbody> </table> | Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | Poj. | Dł. kabla | Waga | Wymiary | 1200W | 230V | 45l/s | 2600mm | 9L | 13m | 7,0kg | 340x340x370 mm | 1.440,00 | | |
| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | Poj. | Dł. kabla | Waga | Wymiary | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200W | 230V | 45l/s | 2600mm | 9L | 13m | 7,0kg | 340x340x370 mm | | | | | | | | | | | | | | |
|  | CVC 370-2 | <p>Charles CVC370-2 Odkurzacz sucho - mokro</p> <p>Wyposażenie standardowe KIT A21A śr.32mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 601101 - wąż ssący 2,5m - 601124 - rura prosta 2x50cm aluminium - 601125 - rura wygięta z regulacją - 601139 - ssawa 300mm - 601145 - ssawka 150mm - 601146 - szczotka do ssawki 150mm - 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm - 601141 - redukcja - 601142 - ssawka szczelinowa - 601327 - ssawka 300mm do pracy na mokro <p>NVM2B/2 - worki papierowe 10szt/op</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Silnik</th> <th>Napięcie</th> <th>Przepływ powietrza</th> <th>Podciśnienie</th> <th>s.</th> <th>m</th> <th>Dł. kabla</th> <th>Waga</th> <th>Wymiary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1200W</td> <td>230V</td> <td>40l/s</td> <td>2500mm</td> <td>15L</td> <td>9L</td> <td>13 m</td> <td>7,1kg</td> <td>355x355x500mm</td> </tr> </tbody> </table> | Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | s. | m | Dł. kabla | Waga | Wymiary | 1200W | 230V | 40l/s | 2500mm | 15L | 9L | 13 m | 7,1kg | 355x355x500mm | 980,00 |
| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | s. | m | Dł. kabla | Waga | Wymiary | | | | | | | | | | | | | |
| 1200W | 230V | 40l/s | 2500mm | 15L | 9L | 13 m | 7,1kg | 355x355x500mm | | | | | | | | | | | | | |

|  | <p>GVE 370-2</p> | <p>George GVE370-2 Odkurzacz ekstrakcyjny</p> <p>Wyposażenie standardowe KIT A26A śr.32mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 601010 - wąż ssący 2m (na sucho) - 601108 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny) - 601968 - komplet natryskowy - 601139 - ssawka na sucho 300mm - 601141 - redukcja - 601142 - ssawka szczelinowa - 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm - 601145 - ssawka 150mm - 601146 - szczotka do ssawki 150mm - 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki - 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin - 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem - 601916 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja) - 601912 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna (ekstrakcja) - 604115 - filtr Permatex <p style="text-align: right;">NVM2B/2 - worki papierowe 10szt/op</p> <table border="1" data-bbox="639 949 1289 1039"> <thead> <tr> <th>Silnik</th> <th>Napięcie</th> <th>Przepływ powietrza</th> <th>Podciśnienie</th> <th>s.</th> <th>m.</th> <th>Dł. kabla</th> <th>Waga</th> <th>Wymiary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1200W</td> <td>230V</td> <td>40l/s</td> <td>2500mm</td> <td>15L</td> <td>9L</td> <td>13 m</td> <td>7,1kg</td> <td>355x355x500 mm</td> </tr> </tbody> </table> | Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | s. | m. | Dł. kabla | Waga | Wymiary | 1200W | 230V | 40l/s | 2500mm | 15L | 9L | 13 m | 7,1kg | 355x355x500 mm | <p>1.660,00</p> |
|--|-------------------------|--|--------------|----------|--------------------|--------------|-------|----------------|-----------|------|---------|-------|------|-------|--------|-----|----|------|-------|----------------|------------------------|
| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie | s. | m. | Dł. kabla | Waga | Wymiary | | | | | | | | | | | | | |
| 1200W | 230V | 40l/s | 2500mm | 15L | 9L | 13 m | 7,1kg | 355x355x500 mm | | | | | | | | | | | | | |