

**Urządzenia wysokociśnieniowa EHRLE KD****Zimnowodne Profesjonalne Myjki Wysokociśnieniowe**

Seria mobilnych urządzeń bez podgrzewania wody **EHRLE KD** to wytrzymałe maszyny o solidnych parametrach myjących. Zadbaliśmy, żeby każde urządzenie KD było:

- 1. Mocne wewnątrz** stosujemy wyłącznie niskobrotowe – 1400 obr/min / chłodzone powietrzem silniki elektryczne; stosujemy tylko pompy korbowe – z ceramicznymi nurnikami, głowicami ze stali nierdzewnej
- 2. Mocne na zewnątrz** masywna stalowa rama – z rur i blach fosforanowych, malowanych proszkowo na dużych pełnych kołach, solidne pokrywy, nisko umieszczony środek ciężkości – silnik i pompa umieszczone zawsze w poziomie
- 3. Silne i bezwzględne dla brudu** Wysoki wydatek wody: do 1200 l/h - szybkie mycie; Wysokie ciśnienie robocze – płynnie regulowane – do 230 bar a nawet do 350 bar - skuteczne zrywanie brudu
- 4. Wyposażone w profesjonalne akcesoria**

**EHRLE KD 623 TN**

Kod : 460



Dane techniczne:  
Ciśnienie robocze: 10-120 bar  
Ciśnienie max: 135 bar  
Wydatek wody: 600 l/h  
Zasilanie: AC 230-240 V

Wyposażenie

Pistolet 210 bar  
Lanca wysokociśn. z regulacją  
Wąż wysokociśn. 10 mb NW 6  
Lanca wirująca TURBO

**3 577,00 zł****EHRLE KD 723 TN**

Kod: 461



Dane techniczne:  
Ciśnienie robocze: 10-135 bar  
Ciśnienie max: 150 bar  
Wydatek wody: 630 l/h  
Zasilanie: AC 230-240 V

Wyposażenie

Pistolet 210 bar  
Lanca wysokociśn. z regulacją  
Wąż wysokociśn. 10 mb NW 6  
Lanca wirująca TURBO

**3 828,00 zł****EHRLE KD 740 TN**

Kod: 462



Dane techniczne:  
Ciśnienie robocze: 10-170 bar  
Ciśnienie max: 190 bar  
Wydatek wody: 720 l/h  
Zasilanie: 3AC 400-415 V

Wyposażenie

Pistolet 210 bar  
Lanca wysokociśn. z regulacją  
Wąż wysokociśn. 10 mb NW 6  
Lanca wirująca TURBO

**4 079,00 zł**

**Urządzenia EHRLE HD z podgrzewaniem wody**

**Gorącywodne Profesjonalne Urządzenia Wysokociśnieniowe z podgrzewaniem olejowym 230 V / 50Hz Etronic**

**EHRLE HD 623 Etronic**

Kod: 497



Ciśnienie robocze: 30-120 bar  
Ciśnienie max: 130 bar  
Wydatek wody: 330-660 l/h  
Zasilanie: 230 V  
Temperatura: 30-98 °C  
Masa własna: 115 kg

Wyposażenie

Pistolet 280 bar Trigger 600 mm + lanca wysokości. 500 mm  
Lanca INOX / Oslona termiczna  
Obrotowe mocowanie węża  
Wąż wysokości. 10 mb NW 6  
Systemy kontroli: TSS i Etronic

12 900,00 zł

**EHRLE HD 623 Etronic STR**

Kod: 497 STR



Ciśnienie robocze: 30-120 bar  
Ciśnienie max: 130 bar  
Wydatek wody: 330-660 l/h  
Zasilanie: 230 V  
Temperatura: 30-98 °C  
Masa własna: 122 kg

Wyposażenie

Pistolet 280 bar Trigger 600 + lanca wysokości. 500 mm  
Lanca INOX / oslona termiczna  
Obrotowe mocowanie węża  
Wąż wysokości. 15 mb NW 6  
Bęben do nawijania węża  
Systemy kontroli: TSS i Etronic

13 823,00 zł

**Gorącywodne Przemysłowe Urządzenia Wysokociśnieniowe z podgrzewaniem olejowym 230 V / 50Hz Etronic 2**

**EHRLE HD 723 Etronic 2**

Kod: 496



Ciśnienie robocze: 30-120 bar  
Ciśnienie max: 130 bar  
Wydatek wody: 330-660 l/h  
Zasilanie: 230 V  
Temperatura: 30-98 °C  
Masa własna: 132 kg

Wyposażenie

Pistolet 310 bar  
Lanca wysokości. 900 mm  
Akcesoria na szybkozłącza  
Wąż wysokości. 10 mb NW 8  
System Etronic 2  
System Kontroli Płomienia Flame Control

14 800,00 zł

**EHRLE HD 723 Etronic 2 STR**

Kod: 496 STR



Ciśnienie robocze: 30-160 bar  
Ciśnienie max: 170 bar  
Wydatek wody: 330-660 l/h  
Zasilanie: 400 V  
Temperatura: 30-150 °C  
Masa własna: 140 kg

Wyposażenie

Pistolet 310 bar  
Lanca wysokości. 900 mm  
Akcesoria na szybkozłącza  
Wąż wysokości. 15 mb NW 8  
Bęben do nawijania węża  
System Etronic 2 System Kontroli Płomienia Flame Control

15 723,00 zł

**Gorącywodne Profesjonalne Urządzenia Wysokociśnieniowe z podgrzewaniem olejowym / 3 AC 400V / 50Hz Etronic**

**EHRLE HD 640 Etronic**

Kod: 412



Ciśnienie robocze: 30-160 bar  
Ciśnienie max: 170 bar  
Wydatek wody: 330-660 l/h  
Zasilanie: 400 V  
Temperatura: 30-150 °C  
Masa własna: 140 kg

Wyposażenie

Pistolet 280 bar Trigger 600 mm + lanca wysokości. 500 mm  
Lanca INOX / Oslona termiczna  
Obrotowe mocowanie węża  
Wąż wysokości. 10 mb NW 6  
Systemy kontroli: TSS i Etronic

12 900,00 zł

**EHRLE HD 640 Etronic STR**

Kod: 412 STR



Ciśnienie robocze: 30-160 bar  
Ciśnienie max: 170 bar  
Wydatek wody: 330-660 l/h  
Zasilanie: 400 V  
Temperatura: 30-150 °C  
Masa własna: 140 kg

Wyposażenie

Pistolet 280 bar Trigger 600 + lanca wysokości. 500 mm  
Lanca INOX / oslona termiczna  
Obrotowe mocowanie węża  
Wąż wysokości. 15 mb NW 6  
Bęben do nawijania węża  
Systemy kontroli: TSS i Etronic

13 823,00 zł

**Etronic:** TSS-Start Stop System z opóźnionym wyłączeniem pompy; wstępny przedmuch komory spalania - opóźniony zapłon 2 s.; Wyłącznik Total Stop

**Etronic 2:** TSS-Start Stop System z opóźnionym wyłączeniem pompy; wstępny przedmuch komory spalania - opóźniony zapłon 2 s.; Wyłącznik Total Stop; sterowanie na bezpiecznym napięciu 24 V; czujnik pary; regulacja ciśnienia na panelu sterującym; licznik motogodzin; wyłącznik przy niskim dopływie wody; wyłącznik przy niskim poziomie paliwa; Flame Control - optyczna kontrola płomienia

**Gościwodne Profesjonalne Urządzenia Wysokociśnieniowe z podgrzewaniem olejowym / 3 AC 400V / 50Hz Etronic 2**

**EHRLE HD 840 Etronic 2**

Kod: 408



Ciśnienie robocze: 30-160 bar  
Ciśnienie max: 170 bar  
Wydatek wody: 330-660 l/h  
Zasilanie: 400 V  
Temperatura: 30-150 °C  
Masa własna: 132 kg

Wyposażenie  
Pistolet 310 bar  
Lanca wysokociś. 900 mm  
Akcesoria na szybkozłączca  
Wąż wysokociś. 10 mb NW 8  
System Etronic 2  
System Kontroli Płomienia Flame Control



14 800,00 zł

**EHRLE HD 840 Etronic 2 STR**

Kod: 408 STR



Ciśnienie robocze: 30-160 bar  
Ciśnienie max: 170 bar  
Wydatek wody: 330-660 l/h  
Zasilanie: 400 V  
Temperatura: 30-150 °C  
Masa własna: 155 kg

Wyposażenie  
Pistolet 310 bar  
Lanca wysokociś. 900 mm  
Akcesoria na szybkozłączca  
Wąż wysokociś. 15 mb NW 8  
Bęben do nawijania węża  
System Etronic 2 System Kontroli Płomienia Flame Control



15 723,00 zł

**EHRLE HD 940 Etronic 2**

Kod: 442



Ciśnienie robocze: 30-180 bar  
Ciśnienie max: 200 bar  
Wydatek wody: 360-840 l/h  
Zasilanie: 400 V  
Temperatura: 30-150 °C  
Masa własna: 140 kg

Wyposażenie  
Pistolet 310 bar  
Lanca wysokociś. 900 mm  
Akcesoria na szybkozłączca  
Wąż wysokociś. 10 mb NW 8  
System Etronic 2  
System Kontroli Płomienia Flame Control



15 390,00 zł

**EHRLE HD 940 Etronic 2 STR**

Kod: 442 STR



Ciśnienie robocze: 30-180 bar  
Ciśnienie max: 200 bar  
Wydatek wody: 360-840 l/h  
Zasilanie: 400 V  
Temperatura: 30-150 °C  
Masa własna: 147 kg

Wyposażenie  
Pistolet 310 bar  
Lanca wysokociś. 900 mm  
Akcesoria na szybkozłączca  
Wąż wysokociś. 15 mb NW 8  
Bęben do nawijania węża  
System Etronic 2 System Kontroli Płomienia Flame Control



16 313,00 zł

**EHRLE HD 1140 Etronic 2**

Kod: 410



Ciśnienie robocze: 30-230 bar  
Ciśnienie max: 250 bar  
Wydatek wody: 330-1000 l/h  
Zasilanie: 400 V  
Temperatura: 30-150 °C  
Masa własna: 160 kg

Wyposażenie  
Pistolet 310 bar  
Lanca wysokociś. 900 mm  
Akcesoria na szybkozłączca  
Wąż wysokociś. 10 mb NW 8  
System Etronic 2  
System Kontroli Płomienia Flame Control



16 500,00 zł

**EHRLE HD 1140 Etronic 2 STR**

Kod: 410 STR



Ciśnienie robocze: 30-230 bar  
Ciśnienie max: 250 bar  
Wydatek wody: 330-1000 l/h  
Zasilanie: 400 V  
Temperatura: 30-150 °C  
Masa własna: 168 kg

Wyposażenie  
Pistolet 310 bar  
Lanca wysokociś. 900 mm  
Akcesoria na szybkozłączca  
Wąż wysokociś. 15 mb NW 8  
Bęben do nawijania węża  
System Etronic 2 System Kontroli Płomienia Flame Control



17 423,00 zł

**EHRLE HD 1240 Etronic 2**

Kod: 411



Ciśnienie robocze: 30-160 bar  
Ciśnienie max: 180 bar  
Wydatek wody: 1200 l/h  
Zasilanie: 400 V  
Temperatura: 30-150 °C  
Masa własna: 160 kg

Wyposażenie  
Pistolet 310 bar  
Lanca wysokociś. 900 mm  
Akcesoria na szybkozłączca  
Wąż wysokociś. 10 mb NW 8  
System Etronic 2  
System Kontroli Płomienia Flame Control



16 900,00 zł

**EHRLE HD 1240 Etronic 2 STR**

Kod: 411 STR



Ciśnienie robocze: 30-160 bar  
Ciśnienie max: 180 bar  
Wydatek wody: 1200 l/h  
Zasilanie: 400 V  
Temperatura: 30-150 °C  
Masa własna: 168 kg

Wyposażenie  
Pistolet 310 bar  
Lanca wysokociś. 900 mm  
Akcesoria na szybkozłączca  
Wąż wysokociś. 15 mb NW 8  
Bęben do nawijania węża  
System Etronic 2 System Kontroli Płomienia Flame Control



17 823,00 zł

**Etronic 2:** TSS-Start Stop System z opóźnionym wyłączeniem pompy; wstępny przedmuch komory spalania - opóźniony zapłon 2 s.; Wyłącznik Total Stop; sterowanie na bezpiecznym napięciu 24 V; czujnik pary; regulacja ciśnienia na panelu sterującym; licznik motogodzin; wyłącznik przy niskim dopływie wody; wyłącznik przy niskim poziomie paliwa; Flame Control - optyczna kontrola płomienia